	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 1
		Edition révisée n° : 5
		Date : 14 / 12 / 2007
		Remplace la fiche : 15 / 11 / 2007
LIPAROAD A 9490 AV		LRA9490AV+



Etiquette 3 : Liquide inflammable.



Etiquette 6.1 : Matières toxiques.




T : Toxique



N : Dangereux pour l'environnement



F : Facilement inflammable



Xi : Irritant

Producteur

ALL CHEMIE BELGIUM N.V.
Europaweg 14
Industriezone Lummen-Gestel
BE-3560 LUMMEN Belgique-Belgie
Tel : +32 (0)11 43 42 26
Fax: +32 (0)11 43 42 62
www.allchemiebelgium.be

Distributeur responsable

ALL CHEMIE BELGIUM N.V.
Europaweg 14
Industriezone Lummen-Gestel
BE-3560 LUMMEN Belgique-Belgie
Tel : +32 (0)11 43 42 26
Fax: +32 (0)11 43 42 62
www.allchemiebelgium.be

nonymes

LIPAROAD A 9490 ATG
LIPAROAD A 9490 HS
LIPAROAD A 9491 ATG
LIPAROAD A 9491 AV75
LIPAROAD A 9493 AV

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification du produit : Revêtement monocomposant
Nom commercial : LIPAROAD A 9490 AV
Couleur : Jaune, orange et rouge
Type de produit : Liquide.
 Exempt de solvant aromatique
Usage : Signalisation
 Réservé à un usage professionnel.
Identification de la société : ALL CHEMIE BELGIUM N.V.
 Europaweg 14
 Industriezone Lummen-Gestel
 BE-3560 LUMMEN Belgique-Belgie
 Tel : +32 (0)11 43 42 26
 Fax: +32 (0)11 43 42 62
 www.allchemiebelgium.be
N° de téléphone en cas d'urgence : Tel : 00 32 (0)11 43 42 26


2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Phrases relatives aux dangers : Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion. Irritant pour les yeux.
Effets dangereux pour la santé : Peut causer le cancer.
 Une exposition répétée au produit peut provoquer une sensibilisation : réaction allergique de la peau.
Produit dangereux : Ce produit est inflammable.
Danger pour l'environnement : Dangereux par suite de leur toxicité potentielle pour l'environnement.
 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Mode d'exposition dominant : Contact avec les yeux. Inhalation. Contact avec la peau.
 Ingestion.
Symptômes liés à l'utilisation
 - **Inhalation** : Somnolence. Etourdissements. Maux de tête. Nausées.
 - **Contact avec la peau** : Un contact répété ou prolongé de la peau avec ce produit peut éliminer les huiles naturelles et conduire à une dermatose.

ALL CHEMIE BELGIUM N.V.

Europaweg 14 Industriezone Lummen-Gestel BE-3560 LUMMEN Belgique-Belgie
 Tel : +32 (0)11 43 42 26
 Fax: +32 (0)11 43 42 62
 www.allchemiebelgium.be

En cas d'urgence : Tel : 00 32 (0)11 43 42 26

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 2
		Edition révisée n° : 5
		Date : 14 / 12 / 2007
		Remplace la fiche : 15 / 11 / 2007
LIPAROAD A 9490 AV		LRA9490AV+

2 IDENTIFICATION DES DANGERS (suite)

- Contact avec les yeux : Rougeurs, douleur.
- Ingestion : Rougeurs, douleur.
Maux de tête.
Somnolence.
Etourdissements.
Crampes.
L'ingestion d'une petite quantité de ce produit peut présenter un sérieux danger pour la santé.
Ne doit pas entrer en contact avec les aliments ni être ingéré.


3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants		: Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.				
Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	Classification	
Acétate d'éthyle	: Entre 1 et 10 %	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	F; R11 R66 R67 Xi; R36	
Acétate de n-butyle	: Entre 1 et 10 %	123-86-4	204-658-1	607-025-00-1	R10 R66 R67	
Acétone	: Entre 20 et 30 %	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	F; R11 R66 R67 Xi; R36	
Chromate de plomb	: < 10 %	7758-97-6	231-846-0	082-004-00-2	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 R33 N; R50-53	
Rouge de chromate, molybdate et sulfate de plomb	: < 10 %	12656-85-8	235-759-9	082-010-00-5	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 R33 N; R50-53	

4 PREMIERS SECOURS

Premiers secours

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.
En cas d'arrêt de la respiration, pratiquer la respiration artificielle, de préférence par la méthode du bouche-à-bouche. Mettre la victime au repos. Consulter immédiatement un médecin.
- Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.
- Contact avec les yeux : Consulter immédiatement un ophtalmologue. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15 minutes. Consulter immédiatement un ophtalmologue.
- Ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir.
Emmener à l'hôpital.
- Traitement médical d'urgence : Un traitement spécifique immédiat est nécessaire en cas d'intoxication.
- A l'intention du médecin : Une surveillance médicale prolongée peut être indiquée.

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 3
		Edition révisée n° : 5
		Date : 14 / 12 / 2007
		Remplace la fiche : 15 / 11 / 2007
LIPAROAD A 9490 AV		LRA9490AV+

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Classe d'inflammabilité	: Ce produit est inflammable.
Risques spécifiques	: Plus lourdes que l'air, les vapeurs peuvent parcourir une grande distance au ras du sol jusqu'à leur source avant de s'enflammer ou détoner.
Produits de combustion dangereux	: Peut se décomposer à haute température en libérant des vapeurs toxiques/inflammables.
Prévention	: Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
Moyens d'extinction	: Poudre. Sable. Dioxyde de carbone. Eau.
Incendies avoisinants	: Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.
Protection contre l'incendie	: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
Procédures spéciales	: Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles	: Les épandages seront traités par un personnel de nettoyage qualifié, équipé d'une protection respiratoire et oculaire adéquate.
Précautions générales	: Ne pas fumer. Ecarter toute source d'ignition.
Précautions pour l'environnement	: Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
Méthodes de nettoyage	: Ramasser le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

Général	: Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
Précautions lors du maniement et de l'entreposage	: Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité.
Protection individuelle	: Eviter toute exposition inutile. Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements.
Mesures techniques de protection	: Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. Ne pas utiliser d'air comprimé pour brasser ou transférer le contenu des containers (réservoirs) de stockage/fûts de transport contenant ce produit. Utiliser exclusivement des outils antidéflagrants.
Stockage	: Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos et correctement ventilés, à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes nues. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
Stockage - à l'abri de Manipulation	: Sources de chaleur. Rayons directs du soleil. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables.


8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle	
- Protection respiratoire	: Porter un appareil respiratoire pour poussières ou brouillard si la manipulation du produit génère des particules aériennes.
- Protection des mains	: Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques.

ALL CHEMIE BELGIUM N.V.

Europaweg 14 Industriezone Lummen-Gestel BE-3560 LUMMEN Belgique-Belgie
Tel : +32 (0)11 43 42 26
Fax: +32 (0)11 43 42 62
www.allchemiebelgium.be

En cas d'urgence : Tel : 00 32 (0)11 43 42 26

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 4
		Edition révisée n° : 5
		Date : 14 / 12 / 2007
		Remplace la fiche : 15 / 11 / 2007
LIPAROAD A 9490 AV		LRA9490AV+

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)

- Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié.
- Protection des yeux : Lunettes de sécurité.
- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Hygiène industrielle : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local.
- Limites d'exposition professionnelle : Acétone : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 500
Acétone : OEL (UK)-STEL [ppm] : 1500
Acétate d'éthyle : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 200
Acétate d'éthyle : OEL (UK)-STEL [ppm] : 400
Acétate de n-butyle : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 150
Acétate de n-butyle : OEL (UK)-STEL [ppm] : 200

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- État physique : Liquide.
- Odeur : Caractéristique.
- Densité : 1.3 - 1.6
- Point d'éclair [°C] : < 21

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Produits de décomposition dangereux : Peut se décomposer à haute température en libérant des vapeurs toxiques/ inflammables.
- Réactions dangereuses : Aucun(es) dans des conditions normales.
- Propriétés dangereuses : Plus lourdes que l'air, les vapeurs peuvent parcourir une grande distance au ras du sol jusqu'à leur source avant de s'enflammer ou détoner.
- Conditions à éviter : Flamme nue. Rayons directs du soleil.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Informations toxicologiques : Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion. Irritant pour les yeux.
- Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES


- Information relative aux effets écologiques : Ce produit contient des composants dangereux pour l'environnement. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- Généralités : Déchets dangereux par suite de leur toxicité.
Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- No ONU : 1992
- I.D. n° : 36
- ADR/RID : Groupe : III
Classe : 3

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 5
		Edition révisée n° : 5
		Date : 14 / 12 / 2007
		Remplace la fiche : 15 / 11 / 2007
LIPAROAD A 9490 AV		LRA9490AV+

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)

Désignation officielle de transport : LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
 Etiquetage ADR



15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Symbole(s) : T : Toxique
 Xi : Irritant
 N : Dangereux pour l'environnement
 F : Facilement inflammable

Phrase(s) R : R11 : Facilement inflammable.
 R33 : Danger d'effets cumulatifs.
 R36 : Irritant pour les yeux.
 R40 : Effet cancérigène suspecté - preuves insuffisantes.
 R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
 R61 : Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
 R62 : Risque possible d'altération de la fertilité.
 R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
 R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Phrase(s) S : S53 : Eviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.
 S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

16 AUTRES INFORMATIONS

Autres données : Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58CE de la Commission de la CEE.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou modes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document